




- Protezione totale dagli effetti del calcare
- Innovativo
- Alto rendimento
- Compatto e facile da installare
- Eco friendly



100% MADE IN ITALY

Un esempio di installazione solamente dimostrativa



# LIMONA PRO

## Studiato per settore OCS - HO.RE.CA - VENDING

**Limona Filter** funziona grazie a delle micro sfere di ceramica che intervengono sul bicarbonato di calcio provocando la formazione di **microcristalli di calcare stabili che non possono più dissolversi** nel flusso d'acqua e che vengono trattenuti da un secondo stadio di filtrazione. L'acqua in uscita è così **priva** del suo **potenziale calcareo** ma **comunque ricca di tutti i minerali** che conferiranno alla bevanda **gusto ed aroma**.



**ECOSOSTENIBILE:** nessun utilizzo di sostanze chimiche! Limona filter è totalmente eco-friendly poiché agisce sfruttando le naturali proprietà molecolari dell'acqua. **Nessuna restrizione di smaltimento**

### L'INSTALLAZIONE DI LIMONA È

**SEMPLICE:** grazie al formato **compatto** ed ergonomico e tutto in 137 gr. di peso!




**VELOCE:** grazie al sistema ad **innesto rapido integrato**

**VERSATILE:** grande adattabilità! Limona filter può essere installato su tutti i distributori automatici, dai più grandi ai più piccoli



**SICURA:** test di laboratorio certificano e garantiscono il **perfetto e costante funzionamento** di Limona nel tempo

**GARANTITA:** Limona è un prodotto **100% MADE IN ITALY**



**CONVENIENTE:** Il sistema di funzionamento di Limona Filter garantisce una lunga durata, **alte e costanti prestazioni**, dimensioni ridotte e **riduzione dei costi** operativi.



	CAPACITÀ	PRESSIONE MAX	PH	TEMP. MAX ACQUA	DIMENSIONI	APPLICAZIONE	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO
<b>LIMONA PRO</b>	4.000 Litri 80.000 battute	7 Bar	6,5 - 9,5	40°	Ø 50 mm 200 mm lunghezza	OCS ho.re.ca vending machines	Condizionatore definitivo della durezza dell'acqua
<b>LIMONA PRIME</b>	8.000 Litri 160.000 battute	7 Bar	6,5 - 9,5	40°	Ø 50 mm 250 mm lunghezza	OCS ho.re.ca vending machines	Condizionatore definitivo della durezza dell'acqua



**LIMONAPRIME**



**LIMONAPRO**



**W.F.** s.r.l.

Sede unica: via Don G. Grazioli, 53/A  
 42122 Reggio Emilia loc. Gavassa Italy  
 Phone: +39 0522 506250  
 Fax: +39 0522 512569  
 web site: [vending.water-filters.it](http://vending.water-filters.it)  
 E-mail: [vending@water-filters.it](mailto:vending@water-filters.it)